

# BLAST XR



## CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

### MOTEUR

	<b>BLAST XR 4000</b>
Type de moteur	Série 4000, à 2 temps
Débattement	397 cm <sup>3</sup>
Refroidissement	Liquide
Cylindres	1
Bore x Stroke	85 x 70 mm
Lubrification	Injection électronique
Allumage	Allumage à décharge capacitive contrôlé numériquement
Sortie du stator du moteur	270 W à 3000 tr/min
Débit de combustible	Système d'injection électronique (SIE)
Échappement	APV avec tuyau d'échappement calibré, capteur de tuyau et collecteur et silencieux en acier inoxydable
Capacité du réservoir	11,7 gal
Capacité du système d'huile	3,25 pte
Capacité du système de refroidissement	5,0 pte

	<b>BLAST XR 4000</b>
Octane minimum	91

## **GROUPE MOTOPROPULSEUR**

	<b>BLAST XR 4000</b>
Embrayage de l'entraînement	CVTech Trailbloc
Embrayage suiveur	CVTech Invance
Système d'entraînement	Arctic Drive System
Freins	Maître-cylindre hydraulique Stealth avec étrier de frein léger
Étalonnage d'embrayage	0 à 5 000 pi
Engrenage	19/50
Inclinaison de chaîne	90
Roue dentée d'entraînement de chenille	8 dents, 2,86 inclinaison, développant
Marche-arrière	Bouton-poussoir de moteur

## **SUSPENSION**

	<b>BLAST XR 4000</b>
Suspension avant	Arctic Mountain Suspension (AMS)
Amortisseurs de ski	Tube hydraulique double
Barre stabilisatrice	S.O.
Entraînement avant	7,2 po

	<b>BLAST XR 4000</b>
Suspension arrière	Rail coulissant, amortisseur double et ressorts de torsion réglables
Amortisseur de chenille avant	Tube hydraulique double
Amortisseur de chenille arrière	Tube hydraulique double
Entraînement arrière	12,5 po

## **DIMENSIONS**

	<b>BLAST XR 4000</b>
Longueur globale du châssis	128 po
Largeur globale du châssis	44 à 45 po
Hauteur globale du châssis	50,5 po
Type de chenille	Cobra
Largeur de chenille	15 po
Longueur de chenille	146 po
Tenon	1,60 po
Inclinaison	2,86 po
Position de ski	37,5 à 38,5 po - Réglable
Type de ski/largeur	Sentier - 6 po
Type de roue	Lisse unique

## **INSTRUMENTS**

	<b>BLAST XR 4000</b>
Type de jauge	Numérique
Compteur de vitesse	Numérique
Tachymètre	Numérique
Compteur kilométrique	Numérique
Carburant	Numérique
Huile	Témoin lumineux
Liquide de refroidissement	Témoin lumineux
Horloge	S.O.
Tension de la batterie	S.O.
Altimètre	S.O.
Heures	Numérique

## **CARACTÉRISTIQUES**

	<b>BLAST XR 4000</b>
Couleur	Noir/Or
Échangeur thermique	Tunnel avant/long
Démarrreur	Démarrreur électrique Turnkey
Guidons	Connecté avec poignée de maintien, 4,5 po Bloc d'élévation
Éclairage	1 ampoule halogène
Sièges	Taille moyenne
Composants de rangement	

	<b>BLAST XR 4000</b>
<b>Accessoires supplémentaires</b>	Pare-chocs avant, porte-lunettes, protège-mains, grattoirs à neige, rétroviseurs, porte-bagages arrière, rangement arrière, levier de frein Sno Pro, attelage de remorquage
<b>Accessoires de série</b>	Chauffe-mains et chauffe-pouces, coupe-circuit
<b>Pare-brise</b>	4 po Hauteur basse

*Les caractéristiques des véhicules peuvent changer.*